ГАУЗ СО "Ирбитская ЦГБ"
Список форм для заполнения

Ввод данных на дату: 02.10.2026

Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья (18-49 лет)

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Численность граждан, прошедшие мероприятия 1 этапа ДОРЗ				
	мужчин	909	1019		
	женщин	1191	2357		
	Численность граждан, направленных на 2 этап ДОРЗ				
	мужчин	0	14		
	женщин	483	1519		
	Численность граждан, прошедшие мероприятия 2 этапа ДОРЗ				
	мужчин	0	0		
	женщин	19	44		
	Выявлено патологических изменений (по результатам 1 этапа ДОРЗ)				
	мужчин	0	14		
	женщин	483	1519		
	Первый этап диспансеризации мужчин репродуктивного возраста				
	Прием врача-уролога (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)	909	1019	0	14

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Второй этап диспансеризации мужчин репродуктивного возраста				
	Проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Candida albicans, Gardnerella vaginalis Human Papillomavirus (HPV) высокого канцерогенного риска, Mycoplasma hominis)				
	Спермограмма				
	Микроскопическое исследование микрофлоры				
	УЗИ предстательной железы и мошонки				
	Повторный прием врача-уролога (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)				
	Группы репродуктивного здоровья (мужчины)				
	Группа репродуктивного здоровья I	909	1004		
	Группа репродуктивного здоровья II	0	15		
	Группа репродуктивного здоровья III	0	0		

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Заболевания, выявленные по результатам диспансеризации мужчин репродуктивного возраста				
	Мужское бесплодие (N 46)				
	Дисфункция яичек (E 29)				
	Гипофункция яичек (E 29.1)				
	Адреногенитальные расстройства (E 25)				
	Варикоцеле (I 86.1)				
	Перекрут яичка (N 44)				
	Болезни предстательной железы (N 40- N 42)				14
	в том числе простатит (N 41.1)				14
	Эпидимидит, эпидимоорхит (N 45)				
	Другие болезни мочеполовой системы (N30-N39)				
	Ожирение (E 66)				
	Хламидиоз органов малого таза				
	Трихомониаз (A 59)				
	Гонококковая инфекция (A 54)				
	Уреаплазменная, микоплазменная инфекция (U.urealyticum, M. genitalium) (A 63.8)				
	Папилломовирусная инфекция (A 63.0)				
	Эпидимический паротит (B 26)				
	Сахарный диабет 1-го типа (E 10)				
	Неопределенность пола и псевдогермафродитизм (Q 56)				

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Прочие (с указанием кодов МКБ-10)				
	Факторы риска нарушений репродуктивной системы у мужчин по результатам диспансеризации мужчин репродуктивного возраста и общей диспансеризации				
	Недостаточная масса тела (ИМТ ≤ 18,5 кг/м2) (E 43-E 44)				
	Избыточная масса тела (ИМТ= 25-29,9 кг/м2) (R 63.5)				
	Ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2) (E 66)				
	Гирсутизм (L 68.0)				
	Курение табака (ежедневное выкуривание более 1-ой сигареты) (Z 72.0)				
	Воздействие производственных факторов риска (Z 57)				
	Употребление алкоголя (Z 72.1)				
	Употребление наркотических веществ и психотропных веществ без назначения врача (Z 72.2)				
	Болезни щитовидной железы (E 00 - E 07)				
	Сахарный диабет (E 10 - E 14)				
	Гиперпролактинемия (E 22.1)				
	Адреногенитальные расстройства (E 25)				
	Болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (I 10 - I 15)				
	Гиперхолестеринемия (E78)				

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Гипергликемия (R 73.9)				
	Нерациональное питание (Z 72.4)				
	Низкая физическая активность (Z 72.3)				
	Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск				
	Первый этап диспансеризации женщин репродуктивного возраста				
	Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом женщин в возрасте от 18 до 49 лет с проведением визуального осмотра и пальпации молочных желез и гинекологического осмотра (визуальный осмотр наружных половых органов, осмотр влагалища и шейки матки в зеркалах с забором материала, бимануальное влагалищное исследование)	1191	2357	483	1519
	Микроскопическое исследование влагалищных мазков, определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища	1191	2357		
	Цитологическое исследование микропрепарата с шейки матки и цервикального канала или жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки с окрашиванием по Папаниколау	1191	2357		

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	У женщин в возрасте 18-29 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)	1191		23	
	У женщин в возрасте 21-49 лет один раз в 5 лет - определение ДНК -вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом полимеразной цепной реакции				
	Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки при положительном результате анализа на вирус папилломы человека, 21-49 лет				
	Второй этап диспансеризации женщин репродуктивного возраста				
	В возрасте от 30 до 49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции (Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)		44		

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное или трансабдоминальное (при невозможности проведения трансвагинального исследования по медицинским показаниям)	19	44		10
	УЗИ молочных желез	19	44		3
	Повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом	19	44	19	44
	Группы репродуктивного здоровья (женщины)				
	Группа репродуктивного здоровья I	708	838		
	Группа репродуктивного здоровья II	96	517		
	Группа репродуктивного здоровья III	387	1002		
	Заболевания, выявленные по результатам 1-го и 2-го этапов диспансеризации женщин репродуктивного возраста				
	Миома матки (D25.0)			6	257
	Дисфункция яичников (E 28)			1	1
	Первичная яичниковая недостаточность (E28.3)				
	Синдром поликистозных яичников (E28.2)				
	Расстройства менструации (N 91.0 - N 94)			124	143
	в т.ч первичная аменория (N91.0)				
	в т.ч вторичная аменорея (N91.1)				
	в т.ч олигоменорея (N92-N93)				
	Менопауза (N 95.1)				

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Воспалительные болезни женских тазовых органов (N70-N73)			55	213
	Воспалительные болезни влагалища и вульвы (N76)			10	22
	Болезни бартолиновой железы (N75)				
	Эндометриоз (N 80)			2	126
	Выпадение женских половых органов (N 81)			2	54
	Полип эндометрия (N 84.0)				8
	Гиперплазия эндометрия (N 85.0-N 85.1)			5	13
	Эрозизия и эктропион шейки матки (N 86)			257	270
	Дисплазия шейки матки (N 87)			10	45
	Привычный выкидыш (N 96)				
	Женское бесплодие (N 97)			5	25
	Врожденные аномалии женских половых органов (Q 50-Q 52)				
	Доброкачественная дисплазия молочной железы (N 60)			18	207
	Злокачественное заболевание молочной железы (C 50)				8
	Другие хламидийные инфекции, передающиеся половым путем (A 55-A 56)				
	Гонококковая инфекция (A 54)				
	Урогенетальные заболевания, вызванные M.genitalium (A 63.8)			1	
	Трихомониаз (A 59)			5	

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Злокачественное новообразование шейки матки (С 53)				4
	Факторы риска нарушений репродуктивной системы у женщин по результатам диспансеризации женщин репродуктивного возраста и общей диспансеризации				
	Недостаточная масса тела (ИМТ ≤ 18,5 кг/м2) (Е 43-Е 44)				
	Избыточная масса тела (ИМТ= 25-29,9 кг/м2) (R 63.5)				
	Ожирение (ИМТ ≥ 30 кг/м2) (Е 66)				
	Гирсутизм (L 68.0)				
	Курение табака (ежедневное выкуривание более 1-ой сигареты) (Z 72.0)				
	Воздействие производственных факторов риска (Z 57)				
	Употребление алкоголя (Z 72.1)				
	Употребление наркотических веществ и психотропных веществ без назначения врача (Z 72.2)				
	Болезни щитовидной железы (Е 00 - Е 07)				
	Сахарный диабет (Е 10 - Е 14)				
	Гиперпролактинемия (Е 22.1)				
	Адреногенитальные расстройства (Е 25)				
	Болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением (I 10 - I 15)				
	Гиперхолестеринемия (Е78)				

№	Название	Численность граждан, прошедших мероприятия (18-29 лет)	Численность граждан, прошедших мероприятия (30-49 лет)	Выявлено патологических изменений (18-29 лет)	Выявлено патологических изменений (30-49 лет)
	Гипергликемия (R 73.9)				
	Нерациональное питание (Z 72.4)				
	Низкая физическая активность (Z 72.3)				
	Высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) абсолютный сердечно-сосудистый риск				

Сохранить